

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал «Южный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Филиал "Южный территориальный округ" ФГУП "РАДОН" | | | | | |
| 1. Директор филиала | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Администрация | | | | | |
| 2. Первый заместитель директора - главный инженер филиала | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 3. Заместитель директора по развитию | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4. Главный специалист - начальник РСЧ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5. Главный специалист по управлению персоналом | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 6. Главный специалист по коммуникациям и работе с общественностью | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 7. Главный юристконсульт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 8. Ведущий юристконсульт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9. Главный специалист по информационным технологиям | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 10. Ведущий специалист по административным вопросам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Канцелярия | | | | | |
| 11. Секретарь руководителя | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 12. Специалист по делопроизводству и документообороту | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа контроля учетных процессов | | | | | |
| 13. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 14. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа материально-технического обеспечения | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 15. Ведущий специалист по материально-техническому обеспечению | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел безопасности | | | | | |
| 17. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 18. Эксперт по информационной безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 19. Главный специалист по физической защите и охране | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 20. Ведущий специалист по технической защите информации | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Служба мониторинга и оперативного реагирования | | | | | |
| 21. Старший диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 22. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ПХРО | | | | | |
| 23. Начальник ПХРО - главный специалист по размещению и хранению РАО | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 24. Ведущий специалист ПХРО | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 25. Специалист по дозиметрии и радиационному контролю | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 26. Дозиметрист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 27. Дозиметрист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 28. Бригадир основного производства | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 29. Переработчик радиоактивных отходов | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 30. Переработчик радиоактивных отходов | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 31. Дезактиваторщик | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 32. Маляр | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 33. Машинист экскаватора-тракторист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 34. Электрогазосварщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 35. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 36. Оператор стиральной машины | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Группа по обеспечению работы котельной</i> | | | | | |
| 37. Машинист (кочегар) котельной | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Отдел ядерной и радиационной безопасности</i> | | | | | |
| 38. Начальник отдела | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 39. Главный специалист по радиационной безопасности | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| <i>Лаборатория радиационного контроля</i> | | | | | |
| 40. Начальник лаборатории | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| <i>Группа радиационного контроля окружающей среды</i> | | | | | |
| 41. Ведущий специалист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 42. Специалист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 43. Специалист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 44. Специалист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 45. Специалист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| Группа индивидуального дозиметрического контроля | | | | | |
| 46. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 47. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 48. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 49. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Технический отдел | | | | | |
| 50. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 51. Ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизации | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 52. Главный специалист по системе качества и ПСР | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 53. Главный специалист по охране окружающей среды и промышленной безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 54. Ведущий специалист по охране труда и производственному контролю | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 55. Главный специалист по учету, хранению и транспортировке РАО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 56. Ведущий специалист по капитальному строительству и ремонту | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 57. Специалист по системе качества и ПСР | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Технологический отдел | | | | | |
| 58. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 59. Главный специалист-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Участок транспортного обеспечения | | | | | |
| 60. Ведущий специалист по автотранспорту | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 61. Механик гаража | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 62. Водитель автомобиля специального - водитель по перевозке РАО | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 63. Водитель автомобиля специального - водитель по перевозке РАО | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 64. Водитель автомобиля специального - водитель по перевозке РАО | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 65. Водитель автомобиля специального - водитель по перевозке РАО | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 66. Водитель автомобиля специального - водитель по перевозке РАО | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 67. Водитель автомобиля специального - водитель по перевозке РАО | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 68. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 69. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 70. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 71. Водитель автомобиля специального - крановщик | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 72. Слесарь по ремонту автомобилей | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 73. Слесарь по ремонту автомобилей | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел по осуществлению договорной и коммерческой деятельности | | | | | |
| 74. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 75. Ведущий специалист по договорам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 76. Ведущий специалист по договорам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 77. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа по обслуживанию зданий и сооружений | | | | | |
| 78. Ведущий специалист - главный энергетик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 79. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 80. Слесарь-ремонтник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Лаборатория метрологии | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 81. Главный специалист лаборатории метрологии | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 82. Ведущий специалист лаборатории метрологии | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 83. Ведущий специалист - метролог | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |

Дата составления: 21.11.2023

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Грозненское отделение филиала «Южный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Грозненское отделение | | | | | |
| 122. Директор отделения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Администрация | | | | | |
| 123. Ведущий специалист - начальник РСЧ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 124. Ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизации | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 125. Ведущий специалист по информационным технологиям | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 126. Инспектор по контролю за исполнением поручений - секретарь руководителя | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 127. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 128. Юрисконсульт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Служба безопасности | | | | | |
| 129. Главный специалист по безопасности - начальник службы безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 130. Ведущий специалист по технической защите информации | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Блок главного инженера | | | | | |
| 131. Заместитель директора по радиационной безопасности и эксплуатации объекта - главный инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Пункт хранения радиоактивных отходов | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 132. Дозиметрист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 133. Подсобный рабочий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Лаборатория радиационного контроля | | | | | |
| 134. Начальник лаборатории - главный специалист по радиационной безопасности | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 135. Главный специалист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| 136. Дозиметрист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующий фактор) | | | |
| Служба промышленной и экологической безопасности | | | | | |
| 137. Ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности и экологии | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Автохозяйство | | | | | |
| 138. Механик гаража | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 139. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 140. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 141. Слесарь по ремонту автомобилей | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа по эксплуатации зданий и сооружений | | | | | |
| 142. Ведущий специалист по эксплуатации зданий и сооружений - главный энергетик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 143. Слесарь-ремонтник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 144. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Дата составления: 23.11.2023

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Волгоградское отделение филиала «Южный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Волгоградское отделение | | | | | |
| 84. Директор отделения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Администрация | | | | | |
| 85. Инспектор по контролю за исполнением поручений - секретарь руководителя | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 86. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 87. Специалист по административным вопросам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 88. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 89. Ведущий специалист по работе с клиентами | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 90. Юрисконсульт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 91. Ведущий специалист по информационным технологиям | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 92. Ведущий специалист - начальник РСЧ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 93. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Служба безопасности | | | | | |
| 94. Главный специалист по безопасности - начальник службы безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 95. Ведущий специалист по технической защите информации | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Служба мониторинга и оперативного реагирования | | | | | |
| 96. Старший диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 97. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Блок главного инженера | | | | | |
| 98. Заместитель директора по радиационной безопасности и эксплуатации объекта - главный инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) | | | | | |
| 99. Начальник ПХРО - главный специалист по размещению и хранению РАО | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 100. Ведущий специалист по учету РАО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 101. Дозиметрист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 102. Дозиметрист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 103. Переработчик радиоактивных отходов | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 104. Дезактиваторщик | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 105. Тракторист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| Лаборатория радиационного контроля | | | | | |
| 106. Начальник лаборатории - главный специалист по радиационной безопасности | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 107. Ведущий специалист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 108. Специалист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 109. Специалист | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| Служба промышленной и экологической безопасности | | | | | |
| 110. Ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Автохозяйство | | | | | |
| 111. Ведущий специалист по автотранспорту | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 112. Водитель автомобиля специального - водитель по перевозке РАО | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 113. Водитель автомобиля специального - водитель по перевозке РАО | Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора (ионизирующее излучение) | | | |
| 114. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 115. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 116. Слесарь по ремонту автомобилей | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Группа по эксплуатации зданий и сооружений | | | | | |
| 117. Ведущий специалист - главный энергетик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 118. Слесарь-ремонтник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 119. Слесарь-ремонтник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 120. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 121. Электрогазосварщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Дата составления: 22.11.2023